

A close-up, macro photograph of a mouse's face, focusing on its eyes, whiskers, and nose. The mouse has brown fur and large, dark, reflective eyes. Its whiskers are long and thin, radiating from its snout. The nose is pink and slightly moist. The background is blurred, showing more of the mouse's head and ears.

HINSCHAUEN!

Gute Gründe für eine
Forschung ohne Tierversuche



TIERVERSUCHE GEFÄHRDEN IHRE GESUNDHEIT!

Angeblich seien Tierversuche notwendig, um die Produkte, die wir benutzen, für uns sicher zu machen und um neue Behandlungsmethoden für kranke Menschen zu finden. Tatsächlich sind Tierversuche aber nicht geeignet, die Wirkung und Gefährlichkeit von Stoffen für den Menschen zu beurteilen. Mittlerweile erkennen immer mehr Wissenschaftler, Politiker und Bürger, dass Ergebnisse aus Tierversuchen nicht die gewünschten Erfolge bringen und die Ergebnisse nicht auf den Menschen übertragen werden können.

... WEIL DER MENSCH KEINE MAUS IST

Zwischen Tier und Mensch bestehen vielfältige Unterschiede hinsichtlich Körperbau, Organfunktionen, Stoffwechsel, Ernährung, Psyche und Lebensgewohnheiten. Aber auch die einzelnen Tierarten unterscheiden sich deutlich voneinander. Die Folge ist, dass Tiere verschiedener Arten auf Chemikalien und Medikamente unterschiedlich reagieren. Zum Beispiel vertragen Katzen das Schmerzmittel Paracetamol viel schlechter als Hunde, weil ihre Leber es nur langsam abbauen kann. Die übliche Dosierung eines Mittels gegen Hautpilz (Insol) ist für Meerschweinchen doppelt so hoch wie für ein Pferd, obwohl dieses 500 Mal schwerer ist. Meerschweinchen dagegen sterben an geringen Mengen Penicillin. Katzen vertragen Penicillin sehr gut, sterben

allerdings an einem bestimmten Flohmittel für Hunde (Exspot). Ein anderes Flohmittel (Frontline) vertragen Hunde und Katzen gleich gut, Kaninchen jedoch nicht. Nicht anders ist das bei Tier und Mensch. Was für den Menschen schädlich ist, kann für ein Tier harmlos sein oder umgekehrt (siehe Tabelle 1). Nach der Durchführung eines Tierversuchs kann nicht vorausgesagt werden, ob Menschen genauso oder anders reagieren werden. Im Gegenteil: Die Wirkungs- und Verträglichkeitsunterschiede sind häufig so gravierend und die Wirkungen oft so entgegengesetzt, dass die Übertragbarkeit von Ergebnissen aus Tierexperimenten auf die menschliche Situation ein absolut unkalkulierbares Risiko darstellt.



pixabay.com

TABELLE 1: Unterschiedliche Reaktionen von Mensch und Tier auf Substanzen. Die Liste ist nur eine kleine Auswahl und ließe sich beliebig erweitern.

Substanz	Wirkung beim Mensch	Wirkung bei Tieren	
Asbest	Stark krebserzeugend	Hamster, Ratten	Verträglich
Aspirin (Acetylsalicylsäure)	Schmerzmittel	Katzen	Tödlich
		Mäuse, Ratten, Kaninchen, Affen, Hunde, Katzen	Missbildungen
Avocado (Persin)	Nahrungsmittel	Vögel	Hochgiftig
Ibuprofen	Schmerzmittel / Antirheumatikum	Hunde	Magenblutungen
Insulin (künstlich produziert)	Arzneimittel	Kaninchen, Hühner, Mäuse, Meerschweinchen	Führt zu Missbildungen
Knoblauch	Nahrungsmittel	Katzen, Hunde, Pferde	Giftig
Knollenblätterpilz	Tödlich	Kaninchen, verschiedene Nagetiere, Wiederkäuer	Relativ gut verträglich
Morphium	Beruhigungs- / Schmerz- mittel	Katzen, Schafe, Rinder, Pferde	Unkontrollierbare Erre- gungszustände
Paracetamol	Schmerzmittel	Katzen	Giftig
		Nagetiere	krebserregend
Penicillin	Wichtiges Antibiotikum	Meerschweinchen, Hamster, Kaninchen, Chinchillas	Tödlich
Petersilie	Nahrungsmittel	Papageien	Giftig
Phenobarbital	Epileptikum	Ratten	Leberkrebs
Saccharin	Süßstoff	Männliche Ratten	Blasenkrebs
Schokolade	Nahrungsmittel	Hunde, Katzen, Vögel	Giftig
Speisewiebeln	Nahrungsmittel	Hunde, Rinder, Pferde	Giftig
Thalidomid (Contergan)	Schwerste Missbildungen	Ratten, Mäuse	Keine Missbildungen
Tollkirschen	Giftig	Ratten, Mäuse, Kaninchen, Tauben	Weitgehend verträglich
Trauben, Rosinen	Nahrungsmittel	Hunde	Giftig
Vitamin C	Mangel führt zu Tod durch Skorbut	Ratten, Mäuse, Hamster, Hunde, Katzen	Benötigen kein Vitamin C, da sie es selbst bilden können
Zitronensäure	Unschädlich	Katzen	Giftig



© sonyae/istock.com

Neben den tierartlichen Unterschieden gibt es natürlich auch individuelle Unterschiede innerhalb einer Art. Wenn in der U-Bahn zwei Personen von jemandem angeniest werden, bekommt der eine einen Schnupfen, der andere nicht. Ob Sie sich anstecken, hängt unter anderem davon ab, wie fit Ihr Immunsystem ist und das wiederum ist abhängig davon, wie Sie sich ernähren, ob Sie rauchen, viel Stress haben, von psychischen und sozialen Faktoren sowie unbekannten Komponenten. Bei Tieren ist das nicht anders.

So hat schon so manches Meerschweinchen eine aus Unwissenheit gegebene Penicillininjektion überlebt, anderen Nagern hat es das Leben gekostet. Ein mittelgroßer Mischlingshund überstand eine Vergiftung mit Ibuprofen schadlos, obwohl er eine ganze Packung gefressen hatte. Ein etwa gleich großer Hund

wurde nach nur einer Tablette Ibuprofen mit lebensbedrohlichen Magenblutungen in eine Tierklinik eingeliefert.

Die Natur ist eben nicht linear. Sie funktioniert nicht nach dem Prinzip: Wenn A, dann B. B kann passieren, muss aber nicht. Die tierexperimentell ausgerichtete Forschung versucht diese natürlichen Unregelmäßigkeiten zu eliminieren, indem Tiere, Haltung und Versuchsanordnung standardisiert werden. Alles soll möglichst gleich ablaufen, damit die Versuche reproduzierbar (wiederholbar) sind. Zum Teil werden Tiere gentechnisch manipuliert, um sie noch gleicher zu machen. Diese künstlich erzeugten Bedingungen unterscheiden sich allerdings vollkommen von dem normalen Umfeld des menschlichen Patienten. Denn welcher Mensch lebt, isst und verhält sich schon wie unter „Laborbedingungen“?

... WEIL „TIERMODELLE“ **UNSERE KRANKHEITEN** NICHT DARSTELLEN KÖNNEN



Schon gesunde Tiere und Menschen unterscheiden sich stark voneinander. Da die meisten menschlichen Krankheiten natürlicherweise bei Tieren nicht vorkommen, werden die Symptome auf künstliche Weise in sogenannten „Tiermodellen“ nachgeahmt. Die künstlich hervorgerufenen Symptome haben jedoch nichts mit den menschlichen Krankheiten, die sie simulieren sollen, gemein. Menschen werden lebenslang mit einer Unzahl verschiedenster Einflüsse konfrontiert, die sich häufig gegenseitig beeinflussen. Ernährung, Lebensgewohnheiten, Verwendung von Suchtmitteln, schädliche Umwelteinflüsse, Stress, psychische und soziale Faktoren spielen bei der Entstehung von Krankheiten und deren Heilung eine ausschlaggebende Rolle. Diesem Umstand wird im Tierversuch keinerlei Rechnung getragen. Ergebnisse aus Studien mit Tieren sind daher irreführend und irrelevant.



Umgekehrt weiß niemand, wie viele sinnvolle Medikamente nie auf den Markt gelangen, weil sie aufgrund von irreführenden Tierversuchen vorzeitig aussortiert werden. Viele heute segensreiche Arzneien wie Aspirin, Ibuprofen, Insulin, Penicillin oder Phenobarbital wären uns vorenthalten geblieben, hätte man sich schon in früheren Zeiten auf den Tierversuch verlassen. Diese Stoffe rufen nämlich bei bestimmten Tierarten zum Teil aufgrund unterschiedlicher Stoffwechselvorgänge schwere Schädigungen hervor. Sie wären bei der heutigen Vorgehensweise der Wirkstofffindung durchgefallen.

Tierversuche nützen nicht nur nichts, sie schaden sogar. Sie spiegeln eine Sicherheit wider, die nicht vorhanden ist und sie halten, wegen der falschen Ergebnisse, die sie liefern, den medizinischen Fortschritt nur auf.

TABELLE 2: So wird in „Tiermodellen“ versucht, menschliche Krankheiten nachzuahmen

Krankheit	Typische Tierart	Manipulation
Alzheimer	Maus	Genmanipulation
Bauchfellentzündung	Maus	Löcher in den Darm stechen, so dass Darminhalt in die Bauchhöhle gelangt
Blutvergiftung	Schwein	Injektion von Bakterien in die Blutbahn
Depression	Maus, Ratte	Schwimmen bis zur Verzweiflung oder am Schwanz aufhängen
Diabetes	Ratte	Injektion eines Giftes zerstört die Inselzellen in der Bauchspeicheldrüse, so dass kein Insulin mehr produziert wird
Epilepsie	Ratte	Giftinjektion ins Gehirn oder Stromstöße
Herzinfarkt	Hund, Ratte	Zuziehen einer Schlinge um eine Herzkranzarterie
Krebs	Maus	Genmanipulation oder Injektion von Krebszellen
Magersucht	Ratte	Halbierte Futterration, bis das Tier 55 % seines Gewichts abgenommen hat
Multiple Sklerose	Maus	Auslösen einer gegen den eigenen Körper gerichteten Immunreaktion durch Injektion von Eiweißen und Mineralöl
Parkinson	Maus, Ratte, Affe	Nervengiftinjektion ins Gehirn lässt bestimmte Hirnzellen absterben
Rheuma	Ratte	Injektion von Chemikalien oder Bakterien ins Gelenk
Schlaganfall	Maus, Ratte	Verstopfen einer Hirnarterie mittels eines Fadens

Tatsächlich versagt die tierexperimentell ausgerichtete Forschung immer wieder auf ganzer Linie. Über 90 % der potenziellen Arzneimittel, die sich im Tierversuch als wirksam und sicher erwiesen haben, kommen nicht durch die klinische Prüfung am Menschen, vor allem wegen mangelnder Wirkung oder wegen unerwünschter Nebenwirkungen.^{1,2} Von den 10 % der Wirkstoffe, die eine Zulassung erhalten, wird später rund ein Drittel mit – teils dramatischen – Warnhinweisen versehen oder zurückgezogen, weil sich beim Menschen weitere schwerwiegende, oft sogar tödliche Nebenwirkungen herausstellen.³

Substanzen mit besonders verheerenden Auswirkungen machen Schlagzeilen und werden aus dem Verkehr gezogen, wie das Rheumamittel Vioxx (Rofecoxib), das in einem der größten Arzneimittelskandale 2004 vom Markt genommen werden musste. Dabei war dem Hersteller

MSD das erhöhte Schädigungspotenzial dieser Arznei schon seit 2000 bekannt.⁴ Doch die Risiken wurden gezielt unter den Tisch gekehrt. Erst 2004, als in einer weiteren Patientenstudie vermehrt Herzinfarkte und Schlaganfälle auftraten und das Risiko nicht mehr zu vertuschen war, blieb der Firma nichts anderes übrig, als das Mittel vom Markt zu nehmen. Einer Studie der US-Arzneimittelbehörde FDA zufolge hatte es allein in den USA zu rund 140.000 Fällen schwerer Herzerkrankungen geführt.⁵ In den anschließenden Prozessen wurde die Firma zu insgesamt fast 6 Milliarden Dollar Schadensersatz bzw. Strafe verurteilt.

Solche Pharmaskandale sind dabei nur die Spitze des Eisbergs. Viel Schlimmeres richten die Mittel an, die trotz gravierender Nebenwirkungen auf dem Markt bleiben. Allein in Deutschland fordern Nebenwirkungen und falsche Anwendung jährlich 58.000 Todesopfer.⁶

TABELLE 3: Einige Medikamentenskandale, die Schlagzeilen machten

Medikament	Anwendungsgebiet	Risiken
TGN1412	Multiple Sklerose, Krebs	Multiorganversagen, Amputationen
Cerivastatin (Lipobay)	Cholesterinsenker	Muskelzerstörung, Todesfälle
Rofecoxib (Vioxx)	Rheuma-/Schmerzmittel	Herzinfarkte, Schlaganfälle, Todesfälle
Aprotinin (Trasylol)	Blutstillmittel	Nierenversagen
Rosiglitazon (Avandia)	Diabetes-Mittel	Psychische Störungen, Selbstmord
Sibutramin (Reductil)	Gewichtsreduktionsmittel	Herzinfarkte, Schlaganfälle
Ribonabant (Acomplia)	Gewichtsreduktionsmittel	Depression, Angst, Selbstmord

WUSSTEN SIE, DASS ...




RUND EIN DRITTEL

aller Krebserkrankungen auf
Zigarettenrauchen und

EIN WEITERES DRITTEL

auf falsche Ernährung zurückzuführen ist?⁷



allein in Deutschland jährlich

58.000 MENSCHEN

an den Folgen von Nebenwirkungen
oder falscher Anwendung tierversuchs-
erprobter Medikamente sterben?⁶



ÜBER 90 %

aller tierversuchsgeprüften neuen
Medikamente bei ihrer Testung am
Menschen versagen, meist weil sie nicht
wirken oder weil sie schwer-
wiegende Nebenwirkungen haben?^{1,2}



ZWEI DRITTEL

aller Krankheiten trotz
jahrzehntelanger Tierversuche
nicht heilbar sind?



500 SCHLAGANFALLMEDIKAMENTE

im Tierversuch wirksam waren, aber beim menschlichen Patienten versagten?⁸

Der Tierversuch ist eine unnötige Testmethode, ein Relikt vergangener Zeiten, das im 21. Jahrhundert keinen Platz haben darf. Anstatt an Methoden aus dem vorletzten Jahrhundert festzuhalten, müssen wissenschaftliche Forschungstechniken ohne Tierversuche, klinische Studien am Menschen sowie die Vorbeugung von Krankheiten in den Vordergrund rücken, um in der Medizin zu wirklichen Fortschritten zu gelangen.

... WEIL TIERVERSUCHE DIE **MEDIZIN IN EINE** **SACKGASSE** GETRIEBEN HABEN

Oft wird von Tierversuchsbefürwortern behauptet, ohne Tierversuche gäbe es keinen medizinischen Fortschritt und unsere Krankheiten könnten nicht erforscht werden. Das ist nicht richtig. Die Tatsache, dass in der Vergangenheit Tierversuche durchgeführt wurden, bedeutet nicht, dass die Errungenschaften der Medizin nur auf diese Weise gefunden werden konnten. Die Erfolge der Medizin fallen außerdem weitaus spärlicher aus, als oftmals dargestellt wird.

Seit Jahrzehnten wird unter immensem Aufwand an Milliarden von Tieren geforscht. Trotzdem sind zwei Drittel aller Krankheiten bis heute nicht heilbar – schlimmer noch: Ihre Ursache ist oft noch gar nicht bekannt; insbesondere bei den Zivilisationskrankheiten (Krebs, Herz- und Kreislauferkrankungen, Diabetes, Rheuma, Allergien usw.) ist kaum ein Fortschritt zu verzeichnen. Die immer wieder angekündigten Durchbrüche lassen auf sich warten. Wenn der Tierversuch wirklich so wertvoll wäre, warum gibt es dann noch nicht das Mittel gegen Alzheimer, die Impfung gegen AIDS, den Erfolg bei Multiple Sklerose?

Natürlich sind auch einzelne Fortschritte erzielt worden. Diese stehen jedoch in

keinem akzeptablen Verhältnis zum jahrzehntelangen Aufwand. Vor allem sind sie aber nicht zwangsläufig auf die tierexperimentelle Forschung zurückzuführen. Im Gegenteil: Bei gleichem Forschungsaufwand mittels tierversuchsfreier, auf den Menschen ausgerichteter Verfahren in Kombination mit umfangreicher Prävention wäre es sehr wahrscheinlich um die Gesundheit der Menschen heute weitaus besser bestellt. Allein in Bezug auf Krebs ließen sich zwei Drittel der Erkrankungen durch Prävention verhindern. Ohne Tierversuche wären uns zudem viele Arzneimittel-Katastrophen erspart geblieben. Denn Tierversuche täuschen eine Arzneimittelsicherheit vor, die nicht vorhanden ist.

Die Behauptung, die medizinische Forschung würde zusammenbrechen, würden Tierversuche verboten werden, ist geradezu eine Beleidigung für den Einfallsreichtum und die Erfindungsgabe der Wissenschaftler. Die Geschichte hat gezeigt, dass Menschen, wenn ein Weg versperrt wird, immer andere, gangbare Wege finden. Hätte man in anderen Bereichen auch so am „alt bewährten Standard“ festgehalten, würden wir uns heute noch mit dem Pferdekarren fortbewegen.

WARUM WERDEN IMMER NOCH TIERVERSUCHE GEMACHT?

Wenn Tierversuche so schlechte Ergebnisse liefern und tierversuchsfreie Forschung so viel besser ist, warum müssen dann immer noch so viele Tiere in Versuchen sterben?

- Seit mehr als 150 Jahren gilt die Methode Tierversuch in der Wissenschaft als „Goldstandard“, ohne dass sie jemals auf ihre medizinisch-wissenschaftliche Relevanz hin überprüft worden ist.
- In die Tierversuchsforschung fließen enorme Summen in Form von Forschungsgeldern, Drittmitteln oder Stipendien.
- Nur mit einer langen Liste von Veröffentlichungen in hochrangigen Fachzeitschriften kann man sich in der Welt der Wissenschaft einen Namen machen.
- Tierversuche dienen der Befriedigung der wissenschaftlichen Neugier, dem Drang, die Natur und ihre Phänomene ohne Rücksicht auf ethische Grenzen bis ins letzte Detail ergründen zu müssen.
- Für die Pharmaindustrie haben Tierversuche eine Alibifunktion, da sie sie vor Regressansprüchen schützen können.
- Tierversuchsfreie Forschungsmethoden werden finanziell völlig ungenügend gefördert.
- Eine tierversuchsfreie Methode wird nur dann behördlich anerkannt, wenn ihre Ergebnisse „validiert“ sind, das heißt, wenn sie mit denen des entsprechenden Tierversuchs übereinstimmen. Der Tierversuch selbst wurde allerdings nie validiert. Er wird einfach akzeptiert, obwohl die Ergebnisse ungenau und nicht auf den Menschen übertragbar sind. Die Qualität neuer, sinnvoller Testsysteme wird also an einer schlechten, veralteten Methode gemessen. Aussagekräftige In-vitro-Systeme haben es daher schwer, behördlich anerkannt zu werden.

Etwa 60 % der Tierversuche in Deutschland werden im Rahmen der Grundlagenforschung durchgeführt. Diese ist per Definition zweckfrei, es geht um das reine Streben nach Erkenntnis; anwendbare Ergebnisse sind nicht das erste Ziel.



Tierversuche sind unethisch

... DENN ES FÜHLT WIE DU DEN SCHMERZ

Der Bundesstatistik zufolge leiden und sterben jährlich rund 2 Millionen Tiere in Deutschland in Tierversuchen oder zur Entnahme etwa von Organen. Seit 2021 werden auch sogenannte Überschusstiere gezählt. Dies sind Tiere, die gezüchtet und getötet wurden, ohne „gebraucht“ zu werden. Grund kann z. B. sein, dass die Tiere zu alt sind, das „falsche“ Geschlecht oder nicht die gewünschte genetische Veränderung haben. Dies sind den offiziellen Statistiken zufolge weitere über 1 Millionen Tiere.

Die Statistik ist jedoch weiterhin unvollständig: Sie umfasst nur Wirbeltiere und Kopffüßer (u. a. Tintenfische). Unzählige wirbellose Tiere wie Insekten, Krebse

und Schnecken werden überhaupt nicht erfasst.

Der größte Teil der Tiere in Tierversuchen sind Mäuse, gefolgt von Fischen, Ratten und Kaninchen. Aber auch Hunde, Katzen, Affen und selbst exotische Tiere wie Fledermäuse und Nacktmulle müssen im Namen der Forschung leiden und sterben.

Im Tierversuch werden Tiere als „Modelorganismen“ zu Messinstrumenten degradiert, die nach Gebrauch weggeworfen werden. Doch Tiere sind fühlende, leidensfähige Lebewesen. Sie können Freude und Angst empfinden, Schmerz und Qualen erleiden, genau wie wir.

BEISPIELE VON TIERVERSUCHEN AUS DEUTSCHLAND

- **DEPRESSIONSFORSCHUNG:** Ratten oder Mäuse werden „erlernt hilflos“ gemacht, indem ihnen unausweichliche Elektroschocks verabreicht werden, bis die Tiere sich aufgeben. An ihnen werden alsdann Antidepressiva probiert.⁹
- **XENOTRANSPLANTATIONSFORSCHUNG:** Pavianen wird ein Schweineherz in die Bauchhöhle verpflanzt; das Immunsystem attackiert das fremde Organ und stößt es ab, der Affe stirbt qualvoll.¹⁰
- **Hirnforschung:** Affen werden durstig im „Primatenstuhl“ fixiert und bekommen ein paar Tropfen Flüssigkeit, wenn sie nach Forscherwunsch agieren.¹¹
- **ZAHNMEDIZIN:** Hunden werden 20 Zähne gezogen, um Implantate zu testen.¹²
- **BOTOX-TEST:** Jede Produktionseinheit des Nervengifts Botulinumtoxin („Botox“) wird Mäusen in die Bauchhöhle injiziert. Die Tiere ersticken qualvoll durch Atemlähmung.
- **ALTERSFORSCHUNG:** Fischen werden die Flossen abgeschnitten, um das Nachwachsen zu untersuchen.¹³
- **SEPSISFORSCHUNG:** Bei Schweinen wird durch Injektion von Eiterbakterien in die Blutbahn eine Blutvergiftung ausgelöst; in Herz, Lungen und Nieren entwickeln sich Abszesse, nach fünf Tagen sind die Tiere tot.¹⁴
- **KREBSFORSCHUNG:** Genmanipulierten Mäusen werden Krebszellen in die Bauchspeicheldrüse injiziert. Es entwickeln sich Metastasen in anderen Organen, nach 4-8 Tagen sind alle Tiere tot.¹⁵

Allein wegen ihrer Grausamkeit müssten Tierversuche sofort verboten werden. Tierversuche und eine ethisch vertretbare Medizin und Wissenschaft schließen sich aus. Achtung und Ehrfurcht vor dem Leben müssen das höchste Gebot menschlichen und insbesondere auch ärztlichen und wissenschaftlichen Handelns sein.

SO GEHT **MODERNE** **FORSCHUNG!**

Im Gegensatz zum Tierversuch liefern moderne tierversuchsfreie Verfahren verlässliche, für den Menschen relevante Ergebnisse und sind dazu meist auch noch kostengünstiger. Trotzdem führen diese Methoden in der tierexperimentell dominierten Forschung und Medizin ein Schattendasein. Sie sind für junge Forscher oft nicht attraktiv. Die Beschäftigung mit tierversuchsfreien Verfahren ist weder für die Karriere zuträglich, noch fließen in diesem Bereich nennenswerte Forschungsgelder. Die Bundesregierung fördert die tierversuchsfreie Forschung mit wenigen Millionen Euro jährlich, hinzu kommen einzelne Projekte einiger Bundesländer im einstelligen Millionenbereich – lächerliche Beträge verglichen mit den Milliarden, die der tierexperimentellen Forschung zur Verfügung stehen.



99,x % der Forschungsgelder gehen in Tierversuche
0,y % in die tierversuchsfreie Forschung

Doch trotz dieser minimalen Unterstützung hat die tierversuchsfreie Forschung beachtliche Erfolge aufzuweisen und mehr und mehr Forscher erkennen ihr Potenzial. So kündigten die amerikanische Umweltschutzbehörde EPA und die Nationalen Gesundheitsinstitute (NIH) an, Chemikalien und andere Stoffe in Zukunft mit automatisierten Zellsystemen und Computermodellen testen zu wollen.¹⁶ Grund sei die schlechte Übertragbarkeit der Ergebnisse, die hohen Kosten und die lange Dauer von Tiertests. Mit Robotern ist es möglich, mehrere tausend Substanzen innerhalb eines Tages durchzutesten, was mit Tierversuchen Jahre dauern und dann nicht einmal brauchbare Ergebnisse hervorbringen würde.



© elkor/stock.com

Der Oberbegriff „in vitro“ bedeutet „im Reagenzglas“ und steht im Gegensatz zu „in vivo“ (im Lebenden). Solche In-vitro-Systeme arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen, aber auch Mikroorganismen oder Blut. Menschliche Zellen und Gewebe stammen aus chirurgischen Eingriffen, Nachgeburten oder Nabelschnüren.



ORGAN-CHIPS (auch „Biochip“ oder „Organ-on-a-chip“) gibt es unter anderem für Haut, Herz, Darm, Lunge, Niere, Leber und sogar als Mini-Gehirn. Beim Multi-Organ-Chip werden die Mini-Organen mit kleinen Schläuchen zu einem „Blutkreislauf“ verbunden. Es entsteht quasi ein Mini-Mensch, der den menschlichen Stoffwechsel lebenssecht nachbildet. Testsubstanzen können so zirkulieren und ihre Verstoffwechselung und deren Wirkung auf das beteiligte Organ untersucht werden. Der Vorteil dieser Systeme ist, dass sie auf menschlichem Material basieren, d.h. man hat nicht das Problem der Übertragbarkeit.

Einen Überblick über tierversuchsfreie Forschungsmethoden bietet unsere Datenbank www.nat-database.de

Besonders vielseitige Möglichkeiten ergeben sich aus einer neuen Technik, den **induzierten pluripotenten Stammzellen** (iPS), für die der japanische Forscher Shin'ya Yamanaka 2012 den Nobelpreis erhalten hat. Mit dieser Technik ist es möglich, z. B. Hautzellen erwachsener Menschen in Stammzellen „zurückzuprogrammieren“ und anschließend daraus Mini-Organen zu züchten.

Vielfach wird seitens der Tierversuchsbefürworter argumentiert, Zellkulturen und Organchips reichten nicht aus, da ein Gesamtorganismus benötigt würde. Die Ergebnisse aus dem „Gesamtorganismus“ Maus jedoch, (gehalten in sterilen Plastikboxen und zudem meist genma-

nipuliert), sind nicht auf den Menschen übertragbar. Dieser lebt in einer extrem abwechslungsreichen Umgebung und ist komplexen Einflüssen ausgesetzt. Es handelt sich zudem bei jedem Tier, egal wie hoch der Verwandtschaftsgrad zum Menschen sein mag, um den falschen Organismus. Damit sind alle gewonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse wertlos. Multi-Organ-Chips sind auch kein Gesamtorganismus, kommen aber der Situation beim Menschen näher als der Tierversuch, wenn menschliche Zellen verwendet werden.

Besser ein unvollständiges, aber **relevantes** System (Biochip), als ein vollständiges **irrelevantes** (Tierversuch)!

WEITERE TIERVERSUCHSFREIE FORSCHUNG

Mit der Kombination verschiedener tierversuchsfreier Verfahren erhält man aussagekräftige Erkenntnisse für den Menschen, was im Tierversuch aufgrund der Unterschiede in Stoffwechsel, Körperbau und Lebensweise zwischen Tier und Mensch nicht erreicht werden kann.


Mit **komplexen Computerprogrammen**, die mit menschlichen Daten gefüttert werden, kann man die zu testende Substanz – etwa ein neues Herzmedikament oder eine Chemikalie – durchsimulieren. Man erhält damit Aussagen über Stoffwechselvorgänge im menschlichen Körper.

Mittels **Bevölkerungsstudien**, also Untersuchungen an Gruppen von Menschen, können die Zusammenhänge zwischen bestimmten Krankheiten und dem Lebensstil sowie den Lebensumständen von Menschen, wie Ernährung, Gewohnheiten und Arbeit, aufgedeckt werden. Die sog. Epidemiologie entwickelte sich aus der Beobachtung von Infektionskrankheiten. Im 19. Jahrhundert konnten hygienische und soziale Missstände als Ursachen für die Seuchenzüge der damaligen Zeit identifiziert werden. Aufgrund der Ergebnisse aus epidemiologischen Untersuchungen konnten vorbeugende Maßnahmen abgeleitet werden. Beispielsweise wurden die krebserregenden Eigenschaften von Tabakrauch und Asbest so erkannt.



MICRODOSING ist eine neue Technik im Bereich der Arzneimittelforschung, bei der Freiwillige eine extrem kleine Dosis eines potenziellen Medikamentes verabreicht bekommen. Eine Mikrodosis ist so klein, dass sie keinerlei pharmakologische Wirkung bei der Versuchsperson hat und damit auch keinen Schaden anrichten kann. Aufnahme, Verteilung, Verstoffwechselung und Ausscheidung des Stoffes werden in Blut und Urin mit hochempfindlichen Analysemethoden gemessen.

Fleisch- und fettreiche Ernährung, Bewegungsmangel sowie psychosoziale Faktoren konnten aufgrund von Bevölkerungsstudien als Hauptursachen für Diabetes, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall, Herzinfarkt und Arteriosklerose identifiziert werden. Hieraus lassen sich präventive Maßnahmen ableiten, d.h. viele Krankheiten können verhindert werden, bevor sie entstehen.



**„MICRODOSING SIND DOCH
MENSCHENVERSUCHE“,
ABER WUSSTEN SIE, DASS ...**



für jedes Medikament Menschenversuche gesetzlich vorgeschrieben sind (sogenannte Klinische Phase I bis III)



wenn Sie im Beipackzettel Ihres Medikamentes ein schwarzes Dreieck entdecken, auch Sie Teil eines Menschenversuchs sind (Klinische Phase IV)



meist aufgrund von auftretenden schwerwiegenden Nebenwirkungen oder Wirkungslosigkeit während der klinischen Phase über 90 % der Medikamente keine Marktzulassung erhalten?

AKTIV WERDEN



- Werden Sie Mitglied (als Mediziner) oder Fördermitglied (als Nichtmediziner). Je größer unsere Vereinigung wird, desto stärker ist die Stimme, mit der wir für die Tiere sprechen können.
- Unterstützen Sie unseren Verein durch eine Spende oder ein Vermächtnis.
- Informieren Sie sich, damit Sie argumentieren können.
- Machen Sie bei unseren Kampagnen mit und sammeln Sie Unterschriften.
- Verbreiten Sie Infomaterial und helfen Sie bei unseren lokalen Arbeitsgruppen.
- Schreiben Sie kurze und sachliche Leserbriefe bzw. Online-Kommentare.
- Verwenden Sie nur ethisch einwandfreie Kosmetikartikel.
Infos: www.tierversuchsfrei-shoppen.de
- Leben Sie gesund! Die beste Medizin, um einem Großteil der Zivilisationskrankheiten vorzubeugen, ist eine gesunde, möglichst vegane Ernährung, verbunden mit einem bewussten Lebensstil (keine Suchtmittel, wenig Stress, Bewegung an frischer Luft usw.).

QUELLEN

- 1 Clinical development success rates 2006-2015. BIO, Biomedtracker, Amplion 2016
 - 2 Clinical development success rates 2011-2020. BIO, Informa, QLS Advisor 2021
 - 3 Nicholas, S. et al.: US Food And Drug Administration Between 2001 and 2010. JAMA 2017: 317 (18); 1854-1863
 - 4 MSD in der Sackgasse – jahrelang Risiken von Vioxx verschleiert. Arzneitelegamm 2004: 11; 117-118
 - 5 Vioxx verursacht zehntausende zusätzliche Fälle koronarer Herzerkrankungen. The Lancet, 28.01.2005
 - 6 Schnurrer, J. U. et al.: Zur Häufigkeit und Vermeidbarkeit von tödlichen unerwünschten Arzneimittelwirkungen. Der Internist 2003: 44; 889-895
 - 7 Leitzmann C et al.: Ernährung in Prävention und Therapie. Hippokrates 2009, Stuttgart, S. 385
 - 8 Van der Worp, B. H. et al: Can Animal Models of Disease Reliably Inform Human Studies? PlosMedicine 2010: 7; e10000245
 - 9 Vogt, M.A. et al.: Impact of adolescent GluA1 AMPA receptor ablation in forebrain excitatory neurons on behavioral correlates of mood disorders. European Archive of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2014: 264; 625-629
 - 10 Abicht, Jan-Michael et al.: Pre-clinical heterotopic intrathoracic heart xenotransplantation: a possibly useful clinical technique. Xenotransplantation 2015: 22; 427-442
 - 11 Jacob, S.N. et al.: Cell-type-specific modulation of targets and distractors by dopamine D1 receptors in primate prefrontal cortex. Nature Communications 2016: 7; 13218. doi: 10.1038/ncomms13218
 - 12 Schwarz F. et al. Periodontally diseased tooth roots used for lateral alveolar ridge augmentation. A proof-of-concept study. Journal of clinical periodontology 2016; 43(9): 797-803
 - 13 Blum, Nicola et al.: Osteoblast de- and redifferentiation are controlled by a dynamic response to retinoic acid during zebrafish fin regeneration. The Company of Biologists Ltd, Development 2015: 142; 2894-2903
 - 14 Sauer, Martin et al.: Role of different replacement fluids during extracorporeal treatment in a pig model of sepsis. Therapeutic Apheresis and Dialysis 2013: 17(1); 84-92
 - 15 Gürlevik, Engin et al.: Administration of gemcitabine after pancreatic tumor resection in mice induces an anti tumor immune response mediated by natural killer cells. Gastroenterology 2016. doi: 10.1053/j.gastro.2016.05.004
 - 16 NIH funds development of tissue chips to help predict drug safety. Pressemitteilung der NIH vom 24. 7.2012
-



Ärzte gegen Tierversuche e. V.

**Lustheide 85
51427 Bergisch-Gladbach**

Telefon:
02204-99902-0

E-Mail:
info@aerzte-gegen-tierversuche.de

Spendenkonto
GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN: DE48 4306 0967 4126 7406 00
BIC: GENODEM1GLS

Text:

Dr. med. vet. Corina Gericke

Fotos:

Alle Fotos ohne Quellenangabe:
Ärzte gegen Tierversuche e.V.
Titelbild: Pakhnyushchyy/
stock.adobe.com

Layout:

Andreas Stratmann

© 2026 Ärzte gegen
Tierversuche e.V.



www.aerzte-gegen-tierversuche.de

Ärzte gegen Tierversuche –

WER WIR SIND

„Medizinischer Fortschritt ist wichtig - Tierversuche sind der falsche Weg!“ – Unter diesem Motto setzt sich der bundesweite Verein Ärzte gegen Tierversuche e. V. seit 1979 für eine tierversuchsfreie Medizin ein, bei der Ursachenforschung und Vorbeugung von Krankheiten sowie der Einsatz von modernen Forschungsmethoden z. B. mit menschlichen Zellkulturen und Organchips im Vordergrund stehen. Ziel ist die Abschaffung aller Tierversuche und damit eine ethisch vertretbare, am Menschen orientierte Medizin - eine Wissenschaft, die durch moderne, tierversuchsfreie Testmethoden zu relevanten Ergebnissen gelangt.



WAS WIR TUN

- Durch wissenschaftliche Vorträge und die Organisation von internationalen Kongressen fordern wir das etablierte Tierversuchs-System heraus.
- Durch die Vergabe des Herbert-Stiller-Preises bringen wir aktiv die tierversuchsfreie Forschung voran.
- Durch Kampagnen, Veranstaltungen und die Verbreitung von Informationen machen wir unsere Argumente einer breiten Öffentlichkeit zugänglich und üben Druck auf die Tierversuchsindustrie und die Politik aus.
- Unsere Internet-Datenbanken www.datenbank-tierversuche.de und www.nat-database.org (Non-animal Technologies) dokumentieren Details zu Tausenden von in Deutschland durchgeführten Tierversuchen sowie zu tierversuchsfreien Methoden.
- Unsere Arbeitsgruppen (AGs) sind deutschlandweit mit Infoständen und Aktionen aktiv.
- Mit unserem Schul- und Jugendprojekt setzen wir bei der kommenden Generation an.
- In Osteuropa unterstützen wir Hochschulen, die auf ein tierverbrauchsfreies Studium umsteigen wollen und retten so direkt unzählige Tierleben.
- Durch unsere politische Arbeit nehmen wir Einfluss auf die Gesetzgebung auf Bundes- und EU-Ebene.
- Wir sind aktives Mitglied bei den Dachverbänden European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) sowie Eurogroup for Animals.